

응급 치료 서비스 Emergency Services

흉관 제거 후

After a Chest Tube is Removed

귀하의 흉부에 공기유출이나 기흉으로 인해 생긴 공기를 제거하기 위해 흉관을 삽입했었습니다.

가장 최근의 흉부 X-ray 상으로는 귀하의 흉부에 공기유출이 멈추었고 폐가 정상으로 회복되는 것으로 나타났습니다. 그러나 미래에 기흉이 다시 재발할 가능성이 높습니다.

집에서 어떻게 요양합니까?

- 흉관 제거 후 2~3일 동안에 깨끗하고 건조한 붕대로 흉관 삽입 분위기를 감도록 하십시오.
- 드레싱이 젖고 더러워지면 갈아주도록 하십시오.
- 신호흡 운동을 계속 하도록 하십시오.

귀하의 안전을 위해

- 흉관 제거 후 14 일(2 주) 내에 비행기에 탑승하지 마십시오.
 - 미래에 다음과 같은 활동에 참여하고 싶으시면 미리 가정의와 상의하십시오.
 - 스쿠버 다이빙
 - 고지대 등반
- 폐허탈이 재발되면 매우 위험할 수도 있습니다.

흉관 제거 시간: _____
 Your chest tube was removed on:

언제 치료를 받아야 할까요?

다음과 같은 정상을 보인다면 가정의에게 진료를 받으십시오.

- 상처가 빨개지며 고름(노란색 혹은 녹색 농액)이 나오거나 고약한 냄새가 나는 경우,
- 38.5°C (101.3°F) 이상 고열 증상을 보이는 경우.

다음과 같은 증상을 보인다면, 가까운 응급실에서 응급 치료를 받으십시오.

- 호흡곤란이 발생하는 경우,
- 가슴통증이 느껴지는 경우,
- 피가 붕대에서 흘러 나오는 경우.

응급실에서 의사와 간호사에게 폐허탈이 발생했고 흉관삽입을 했다는 사실을 알리십시오.

더 많은 정보를 원하시면:

- 가정의에게 문의하시거나,
- HealthLinkBC 문의전화 8-1-1(청각 장애인이거나 난청인인 경우에는 7-1-1)로 전화하시거나 www.HealthLinkBC.ca 웹사이트를 방문하실 수 있습니다.