寫下您出現反應的跡象

反應跡象 _____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

日期 _____

時間（開始和結束）_____

輸血細節
Details of the transfusion

♦ 此部分由護士填寫♦

♦ Nurse completes this section ♦

輸血原因 Reason for transfusion

_____

_____

成分/產品 Component/product

_____

_____

_____

單元序號或批號 Unit serial or lot number

_____

_____

_____

日期和開始時間 Date and time started

_____

結束時間 Time finished

_____

www.fraserhealth.ca

此資訊不能取代您的醫療保健提供者給您的建議。

Catalogue #267282 (February 2022) Language
To order, visit patienteduc.fraserhealth.ca

Chinese Traditional
中國傳統的

輸血後
After your transfusion



須留意什麼

★ 離開前仔細閱讀這本小冊子。

★ 如果您有任何不明白，請諮詢您的護士。

★ 請隨身攜帶這本小冊子。
內含重要的資訊。

fraserhealth

輸血後

您今天輸了血。
這意味著我們為您提供了您需要的那部分血液。

輸血是非常安全的。但有時有人會有反應，這是罕見的。這可能是過敏反應或您的身體對添加的血液有反應。嚴重的反應非常罕見。

當您接受輸血時，護士會看著您，以確保您的安全並留意反應。

有時，病人在離開醫院後不久或最多 14 天后會出現反應。考慮到這一點，您應該知道要留意什麼以及何時尋求幫助。

如果您在離開醫院後有反應，請按照 *"何時尋求幫助"* 中的說明進行操作，並在下次輸血預約時告訴您的護士。

執業醫師是指您的家庭醫生或執業護士

何時尋求幫助

如果您在接下來的 14 天內發現任何可能的反應跡象，**請致電為您安排輸血的醫生或您的家庭醫生：**

- 皮疹、蕁麻疹和瘙癢*
- 沒有出現過的噁心和嘔吐
- 新出現的頭痛
- 感覺光線明亮刺眼
- 感覺很熱或發燒
- 發冷
- 背疼

*注意：皮疹、蕁麻疹、瘙癢通常在最初的 24 小時內出現。

告訴您的醫生您接受了輸血，並向他們提供輸血的詳細資訊。他們需要向我們報告您的反應。

如果您在任何時候發現以下某種反應，請**致電 9-1-1** 或前往最近的**急診室：**

- 劇烈頭痛伴眼痛和極度嗜睡
- 您的臉或舌頭腫脹
- 呼吸困難或呼吸急促
- 胸痛或胸部緊迫感
- 小便（尿液）赤黃
- 皮膚或眼白變黃

請隨身攜帶這本小冊子，以顯示輸血的詳細資訊。

無法聯繫您的家庭醫生？

每天上午 10:00 至晚上 10:00
聯繫 **Fraser Health Virtual Care**
與註冊護士交談。

電話： 1-800-314-0999

即時線上聊天：

- 掃描此二維碼，或
- 訪問 fraserhealth.ca/virtualcare

輸血後有疑問嗎？

聯繫 **HealthLinkBC**
隨時與
註冊護士交談，白天或晚上均可。

電話： 8-1-1
604-215-8110

翻頁…