


ਆਪਣੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਾਲੇ ਕੈਥੇਟਰ ਦੀ ਘਰ ਵਿਚ ਦੇਖ ਭਾਲ ਕਰਨੀ

Caring for Your Urinary Catheter at Home

ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਾਲਾ ਕੈਥੇਟਰ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਟਿਊਬ ਰਾਹਿੰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨੂੰ ਬੈਗ ਵਿਚ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਟਿਊਬ ਦੇ ਸਿਰੇ ਤੇ ਲੱਗਾ ਇੱਕ ਡੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਭੁਕਾਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਾਨੇ ਵਿਚ ਅਟਕਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਪਿਸ਼ਾਬ ਨੂੰ ਬੈਗ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਟਿਊਬ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਿਰਾ ਬੈਗ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।



ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਾਲੇ ਕੈਥੇਟਰ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਸਮਝੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਘੱਟ ਹੋਣ।

ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਾਲਾ ਕੈਥੇਟਰ ਕਦੋਂ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਾਲਾ ਕੈਥੇਟਰ ਨੇਮ ਪੁਰਬਕ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਵਾਰਕ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ (ਪਰਵਾਰਕ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਨਰਸ) ਅਤੇ ਘਰ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਥੇਟਰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਾਲਾ ਬੈਗ ਕਦੋਂ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਜਦੋਂ ਕੈਥੇਟਰ ਬਦਲੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਾਲਾ ਬੈਗ ਵੀ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਬੈਗ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਬਦਲੋ ਜਦੋਂ:

- ਬੈਗ ਵਿਚੋਂ ਬੋ ਆਏ।
- ਬੈਗ ਦਾ ਰੰਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ।
- ਬੈਗ ਚੋਣ ਲੱਗੇ।

ਬੈਗ ਦੀ ਦੇਖ ਭਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਿੱਖਣ ਲਈ 'ਘਰ ਵਿਚ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਾਲੇ ਬੈਗ ਦੀ ਦੇਖ ਭਾਲ ਕਰਨਾ' ਪੜ੍ਹੋ।

ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਦੇਖ ਭਾਲ ਕਰਨੀ

- ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਾਲੇ ਕੈਥੇਟਰ ਅਤੇ ਬੈਗ ਨੂੰ ਛੁਹਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੱਥ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਵੋ।
- ਹਰ ਰੋਜ਼ 2 ਤੋਂ 3 ਲਿਟਰ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਪੀਓ (ਦਿਲ ਜਾਂ ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਵਾਰਕ ਦੇਖ ਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਪੀਣਾ ਠੀਕ ਹੈ)।

ਔਰਤਾਂ ਲਈ

- ਜਿੱਥੋਂ ਕੈਥੇਟਰ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਾਤੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾਂ (ਜਾਂ ਸੁਭਾ ਸਵੇਰੇ ਜੇ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤੀਂ ਸ਼ਾਵਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ) ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਵੋ, ਅਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਟੱਟੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਧੋਵੋ।
- ਕੈਥੇਟਰ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਵਲ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ।
- ਗਿੱਲੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਸਾਬਣ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਫ਼ ਤੌਲੀਏ ਨਾਲ ਸੁਕਾਓ।

ਆਦਮੀਆਂ ਲਈ

- ਆਪਣੇ ਲਿੰਗ ਨੂੰ ਰਾਤੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾਂ (ਜਾਂ ਸੁਭਾ ਸਵੇਰੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤੀਂ ਸ਼ਾਵਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ) ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਵੋ, ਅਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਟੱਟੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਧੋਵੋ।
- ਜੇ ਸੁਨਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਲਿੰਗ ਦੀ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਚਮੜੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ।
- ਕੈਥੇਟਰ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਵਲ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ।
- ਗਿੱਲੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਸਾਬਣ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਫ਼ ਤੌਲੀਏ ਨਾਲ ਸੁਕਾਓ।

ਆਪਣੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਾਲੇ ਕੈਥੇਟਰ ਦੀ ਘਰ ਵਿਚ ਦੇਖ ਭਾਲ ਕਰਨੀ - ਚਲਦਾ

Caring for Your Urinary Catheter at Home - continued

ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ

ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਾਲੇ ਕੈਥੇਟਰ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਲ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਜਾਂ ਲੋਕਲ ਡਾਰਮੇਸੀ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਘਰ ਵਿਚ ਦੇਖ ਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਰਸ ਜਾਂ ਪਰਵਾਰਕ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸਟੋਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੋ।

ਕਈ ਬੀਮਾ ਪਲੈਨ ਕੈਥੇਟਰ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰੋ।

ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਸਾਮਾਨ ਘਰ ਵਿਚ ਹੈ:

- | | |
|--|-----------------------------|
| <input type="checkbox"/> ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਾਲਾ ਕੈਥੇਟਰ (ਉਸੇ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋ) | ਸਿਰਫ 2 ਬੈਗ ਵਾਲੇ ਸਿਸਟਮ ਲਈ |
| <input type="checkbox"/> ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਾਲਾ ਬੈਗ ਜਿਸ ਨੂੰ 'ਐਂਟੀ ਰਿਫਲਕਸ' ਵਾਲਵ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ | |
| <input type="checkbox"/> ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਅਲਕੋਹਲ ਵਾਲੇ ਰੂੰ ਦੇ ਫ਼ਰੇ | |
| <input type="checkbox"/> ਪਿਸ਼ਾਬ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਫ਼ ਡੱਬਾ | |
| <input type="checkbox"/> ਕੈਥੇਟਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਟਿਕਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਟੇਪ | |
| <input type="checkbox"/> ਸਾਫ਼ ਕੈਂਚੀ (ਸਿਰਫ਼ ਲੱਤਾਂ ਵਾਲੇ ਬੈਗ ਲਈ) | |
| <input type="checkbox"/> ਇੱਕ ਕੀਪ ਜਾਂ 60 ਮਿ.ਲਿ. ਸਰਿਜ਼ | ਸਿਰਫ 2 ਬੈਗ ਵਾਲੇ ਸਿਸਟਮ ਲਈ |
| <input type="checkbox"/> ਸਿਰਕਾ | |
| <input type="checkbox"/> ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਨਾਪਣ ਵਾਲਾ ਕੱਪ | |

ਮਦਦ ਕਦੋਂ ਲੈਣੀ ਹੈ

ਜੇ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਘਰ ਵਿਚ ਦੇਖ ਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਰਸ ਜਾਂ ਪਰਵਾਰਕ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ।

- ਕੈਥੇਟਰ ਦੇ ਦੁਆਲਿਓਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਲੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- ਜੇ ਪਿਛਲੇ 4 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੈਥੇਟਰ ਬੈਗ ਵਿਚ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸਾਨਾ ਭਰਿਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
- ਪਿਸ਼ਾਬ ਬੋ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਰੰਗ ਬਦਲਿਆ ਹੈ।
- ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਠੀਕ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਬਕਾਵਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
- ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੰਢ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬੁਖਾਰ 37.8°C ਸੈਂਟੀਗਰੇਡ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
- ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਾਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਕਮਰ (ਪੱਸਲੀਆਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ) ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
- ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਕੈਥੇਟਰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਲਾਲ ਹੈ, ਸੱਜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦੁਖਦੀ ਹੈ।
- ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਚਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿਚ ਫਰਕ ਹੈ **ਅਤੇ** ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਵਾਂ ਹੈ।
- ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਝੂ ਵਿਚ ਚੋਟ ਹੈ ਅਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ:
 - ਉਪਰ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਛਣ
 - ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੜੱਲ ਪੈਣੇ
 - ਸਿਰ ਦਰਦ
 - ਪੇਟ ਵਿਚ ਗੜ ਬੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣੀ
 - ਸੌਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਕਾਵਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣੀ

ਜੇ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿਚ ਦੇਖ ਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਰਸ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਪਰਵਾਰਕ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਜਦੇ ਤਾਂ:

- ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ **8-1-1** (ਹੈਲਥਲਿੰਕ ਬੀ.ਸੀ.) ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ ਜਾਂ
- ਨਜ਼ਦੀਕ ਵਾਲੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿਚ ਜਾਓ।

ਜੇ ਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਥੇਟਰ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਕੈਥੇਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤਕਲੀਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਘਰ ਵਿਚ ਦੇਖ ਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਰਸ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਪਰਵਾਰਕ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸਾਨੇ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪਵੇ।