

대변 샘플 채취 방법 How to collect a stool sample

☑ 문화와 민감성 Culture and Sensitivity

☑ 대변 전해액, 산도, 지방과 포르피린 검사 Stool for electrolytes, pH, fat, porphyrins

준비물

- 깨끗한 플라스틱 용기
혹은
- 비닐 랩



검사자에게는 다음 용기와 도구가 제공됩니다.

- 무균 샘플 용기
- 나무막대기
- 바이오 해저드 샘플 백(Biohazard specimen bag)

대변 샘플 채취 방법

1. 용기에 이름과 생년월일을 기입합니다.
2. 대변 채취 전에 먼저 소변을 봅니다.
3. 다음 안내사항에 따라 대변 샘플을 채취합니다.
 - 플라스틱 용기에 대변을 보거나
 - 비닐 랩을 변기 시트에 달라붙도록 하고 비닐 랩 위에 대변을 봅니다.
4. 샘플을 채취한 다음 막대기로 소량의 대변을 샘플 용기에 넣습니다.
 - 무균 용기 - 한 테이블 스푼 정도(호두 크기)의 대변을 넣습니다.
5. 뚜껑을 꼭 닫습니다.
6. 나머지 대변은 변기에 버립니다. 샘플을 채취할 때 사용하는 도구들을 비닐 봉지에 담아 쓰레기통에 버립니다.
7. 비누와 물로 손을 깨끗이 씻습니다.
8. 용기에 채취한 날짜와 시간을 기입합니다.
9. 용기를 바이오 해저드 샘플 백에 넣고 밀봉합니다.
10. 2 시간 내에 대변 샘플을 검사실에 가져옵니다.

소변이 대변 샘플에 닿지 않도록 해야 합니다.

직접 변기에서 대변 샘플을 채취하지 말고 또한 대변 샘플이 변기에 접촉하지 않도록 조심해야 합니다.



채취된 샘플을 2 시간 내에 가져오지 못할 경우에, 냉장고에 보관하시고 가능한 빠른 시간에 검사실에 가져오십시오.