

腎移植超聲波和活體組織切片檢查

Kidney Transplant Ultrasound and Core Biopsy

皇家哥倫比亞醫院 Royal Columbian Hospital

您將在皇家哥倫比亞醫院進行腎臟活體組織切片檢查。

檢查前一個星期或更早，請閱讀如下指南。

日期/Date:

時間/Time:

此檢查幫助我們查看您植入的腎臟的工作情況。檢查需要大約三十到六十分鐘，不過，請準備在醫院呆上至少六到八個小時。您可能需要在醫院過夜。

去什麼地方？

病患登記處
醫護中心一層
哥倫比亞大樓
皇家哥倫比亞醫院
新西敏市哥倫比亞東街 330 號，

泊車

哥倫比亞 (Columbia) 街、舍布魯科 (Sherbrooke) 街和奇裏 (Keary) 街上有收費泊車車位。

請注意：停車收費機接受信用卡付費。有些接受借記卡和硬幣。

帶什麼來醫院？

- 卑詩省醫療卡 (個人醫療卡)
- 帶照片的身份證件，如駕照

檢查前一星期

就完成事項打勾 (☑)。

- 電話確認您的預約。

604-520-4642 (英語)

如果您英語不太好，無法用英語進行醫療事項的溝通，請在電話確認預約時告訴我們。我們可以為您預約一位醫療方面的翻譯。您也可以自己帶一個人來為您翻譯。

- 前往我們告訴您的醫院化驗室驗血。我們給醫院化驗室下了驗血單。

我們化驗您血液中血紅蛋白、凝血時間(INR和PTT)和血小板。

*如果在檢查前一星期您未進行驗血，我們可能無法及時獲知結果。如果我們沒有您的驗血結果，我們將不得不取消對您的檢查。

- 安排檢查結束後有人開車載您回家。

用藥

一些藥物和營養品會增加出血的可能，包括血液稀釋劑、阿斯匹林 (ASA)、布洛芬 (ibuprofen) 和其它抗炎藥、某些草本藥物和營養品 (銀杏、大蒜、魚油)。

您的醫生或專業護士會給您用藥方面的醫囑。您必須遵守這些醫囑，否則您的檢查會被取消。

檢查當日

- 來之前少量清淡飲食。
- 請提前兩個小時到醫院。
- 前往病患登記處登記。
- 一做完登記, 請前往日間手術護理室。

檢查前, 請告知您是否對乳膠或麻醉過敏。

我們將把您從日間手術護理室轉移到醫學影像處進行檢查。您將仰臥著進行超聲波和切片兩項檢查。

超聲波檢查中會發生什麼?

我們用超聲波(高頻聲波)查看您的腎臟。我們滑動超聲波探測頭(特製相機)透過您的肌膚檢查您的腎臟。聲波轉化成您腎臟的影像。我們用超聲波確定要進行切片檢查的部位。

切片檢查中會發生什麼?

切片檢查是指從您植入的腎臟上提取一小片組織。

為了提取切片, 醫生將:

- 用特製肥皂清潔您的皮膚。肥皂會令您的皮膚變紅, 但可以洗掉。
- 將局部麻醉劑注入您的皮膚, 這樣在切片時您不會感覺疼痛。
- 在超聲波的幫助下, 將切片針頭插進植入的腎臟。每次醫生取下切片時, 您聽見一聲很大的咔嚓聲。我們通常取下不止一片的切片。

*切片期間您必須靜躺著。

檢查後要做什麼?

我們用繃帶包紮切片處。

我們將切片取樣送到化驗室進行化驗。

我們將把您送回日間手術護理室, 以便在讓您回家前先對您進行四到六小時的觀察。您可能需要在醫院過夜。

在日間手術護理室:

- 我們對您進行檢查, 檢查繃帶、血壓和心率。
- 我們會告訴您何時可以回家, 通常, 一旦我們認為切片處不太可能出血不止, 您就可以回家了。

回家:

- 除非有人開車載您回家, 否則我們不會讓您離開。

在家中:

- 切片後, 您可能感覺輕微疼痛, 後背左下方有小塊傷痕。請服用普通的對乙酰氨基酚 acetaminophen (如普通泰諾) 止痛。
- 您可能注意到您尿液中帶血。這種現象到了第二周會消失。
- 檢查後二十四小時內不要做任何高強度活動, 諸如抬舉重物或劇烈運動。
- 就近急診或撥打 9-1-1, 如果:
 - 血壓突然下降。
 - 感覺頭暈或失去知覺。
 - 切片處劇烈疼痛。
 - 高燒超過攝氏 38.5°C (華氏 101.3°F)。

如何得知檢查結果?

我們將把您的超聲波檢查結果儘快寄給您的醫生, 化驗室會將您的切片檢查結果直接寄給您的醫生(通常在兩個星期之內)。