

Khi nào nên nhờ giúp

Hãy gọi cho bác sĩ của quý vị nếu bị bất cứ trường hợp nào sau đây:

- Sốt cao hơn 38.5°C (101°F), đau nhức, và ớn lạnh
- Đau nhiều hơn hoặc có bất cứ phần nào tấy đỏ tại hoặc xung quanh chỗ lấy sinh thiết

Hãy đến Phòng Cấp Cứu gần nhất hoặc gọi số 9-1-1 nếu quý vị bị bất cứ trường hợp nào sau đây:

- Đột nhiên bị hụt hơi
- Đau ngực
- Yếu là người

HealthLinkBC

8-1-1

Hãy gọi bất cứ lúc nào quý vị có thắc mắc hoặc lo ngại. HealthLinkBC làm việc 24 giờ.

Phục vụ bằng 130 ngôn ngữ. Muốn có thông dịch viên, hãy nói ngôn ngữ của quý vị bằng tiếng Anh. Chờ cho đến khi có thông dịch viên lên tiếng trong máy điện thoại.

Các Địa Điểm

Abbotsford-Regional Hospital Medical Imaging 2 nd Floor, Fraser Wing 32900 Marshall Road, Abbotsford	604-851-4866
BC Cancer Agency Medical Imaging, 3 rd Floor 600 West 10 th Ave, Vancouver	604-877-6000
Chilliwack General Hospital Medical Imaging, Main Floor 45600 Menholm Rd, Chilliwack	604-795-4122
Jim Pattison Outpatient Care and Surgery Centre Medical Imaging, 2 nd Floor 9750 140 th Street, Surrey	604-533-3308 ext. 63926
Langley Memorial Hospital Medical Imaging, Main Floor 22051 Fraser Highway, Langley	604-533-6405
Lions Gate Hospital Medical Imaging, Lower Level 231 East 15 th Street, North Vancouver	604-984-5775
Peace Arch Hospital Medical Imaging, Main Floor 15521 Russell Ave, White Rock	604-531-5512
Richmond Hospital Medical Imaging, Main Floor 7000 Westminster Hwy, Richmond	604-278-9711
Ridge Meadows Hospital Medical Imaging, Main Floor 11666 Laity Street, Maple Ridge	604-463-1800
Royal Columbian Hospital Medical Imaging, Columbia Tower 330 E. Columbia Street, New Westminster	604-520-4640
St. Paul's Hospital Medical Imaging, 2 nd Floor, Providence Building 1081 Burrard Street, Vancouver	604-806-8006
Surrey Memorial Hospital Medical Imaging, 1 st Floor, Lower Level 13750 96 th Avenue, Surrey	604-588-3308

www.fraserhealth.ca – www.vch.ca


Chi tiết này không thay cho lời cố vấn của chuyên viên chăm sóc sức khỏe.

June 2015 FH Catalogue # 264689 Vietnamese
VCH Catalogue # ED.200.L58.VI



Vietnamese

Lấy Sinh Thiết Gan Liver Biopsy



Chỉ Dẫn/Hẹn Tái Khám:

Lấy Sinh Thiết Gan là gì?

Lấy sinh thiết gan là một cách lấy ra một mẫu mô nhỏ từ gan quý vị bằng một cây kim đặc biệt. Lấy sinh thiết gan là để xem xét bất cứ dấu vết nào bất thường đã nhìn thấy qua những loại thử nghiệm khác mà quý vị có thể đã được thử (chẳng hạn như rọi siêu âm, quang tuyến x, rọi CT, hoặc thử máu). Phương thức này cũng được thực hiện để tìm nguyên nhân của bệnh vàng da, hoặc tìm xơ gan, viêm gan hoặc ung thư gan.

Ai lấy Sinh Thiết Gan?

Phương thức này do một bác sĩ quang tuyến thực hiện (bác sĩ chuyên về các phương thức có rọi hình hướng dẫn).

Tôi có thể đem theo thân nhân hoặc bạn hay không?

Được, họ có thể ở cạnh quý vị trước và sau khi thực hiện phương thức này. Tuy nhiên, vì những lý do an toàn và vì các điều lệ, họ không được ở trong phòng trong khi thực hiện phương thức này. Chúng tôi sẽ cho quý vị biết người trong gia đình có thể chờ ở đâu.

Tôi có phải ngưng dùng thuốc của tôi hay không?

Bác sĩ sẽ cho quý vị biết phải ngưng dùng các loại thuốc gì trước khi lấy sinh thiết gan.

Quý vị phải sắp xếp để có một 'người lớn có trách nhiệm' lái xe hoặc đưa quý vị về nhà sau khi thực hiện phương thức này.

Diễn tiến trước khi thực hiện phương thức này ra sao?

Ban Chụp Hình Y Khoa của chúng tôi liên lạc với quý vị để chỉ dẫn cụ thể về cách chuẩn bị cho phương thức này.

Mất bao lâu?

Hãy chuẩn bị để có mặt tại bệnh viện ít nhất là 2 tiếng. Cần khoảng 1 tiếng để rọi hình và lấy sinh thiết và ít nhất 1 tiếng nữa sau đó hầu chắc chắn là quý vị hồi phục đủ sức để rời bệnh viện.

Diễn tiến trong khi thực hiện phương thức này ra sao?

Bác sĩ quang tuyến sử dụng siêu âm hoặc rọi CT để xác định chỗ lấy sinh thiết, cách an toàn nhất, và lấy mẫu mô. Bác sĩ quang tuyến tiêm thuốc tê để làm 'tê' da quý vị. Quý vị có thể cảm thấy bị áp lực đè xuống khi tiêm kim lấy sinh thiết. Quý vị sẽ nghe một tiếng tách khi mẫu mô được cắt ra. Chúng tôi yêu cầu quý vị nín hơi và giữ người thật yên khi lấy các mẫu mô. Sau khi lấy xong và rút kim lấy sinh thiết ra, chúng tôi sẽ đè vào chỗ tiêm đó để cầm máu.

Có đau không?

Khi tiêm thuốc gây tê thì có thể cảm thấy như bị con giẻ đốt hoặc phỏng. Quý vị không cảm thấy đau khi kim tiêm vào. Tuy nhiên, quý vị có thể cảm thấy chút ít áp lực đè xuống và hơi thốn khi lấy mẫu mô.

Diễn tiến sau đó ra sao?

Chúng tôi đưa quý vị đến khu vực hồi phục để quý vị nằm trong 1 tiếng. Chúng tôi theo dõi quý vị xem có bất cứ vấn đề gì hay không. Chúng tôi xem xét huyết áp, nhịp tim, và chỗ lấy sinh thiết trong thời gian này.

Có bất cứ rủi ro hoặc biến chứng nào hay không?

Lấy sinh thiết gan nói chung là một phương thức an toàn. Hiếm khi xảy ra biến chứng.

Bất cứ khi nào da bị đâm thủng hoặc cắt đứt cũng đều có thể bị nhiễm trùng. Các biến chứng khác có thể xảy ra là:

- chảy máu tại chỗ lấy sinh thiết
- xẹp phổi (tràn khí màng phổi)
- nội xuất huyết
- ruột, túi mật hoặc thận bị thương
- nhiễm trùng trong bụng dưới (viêm phúc mạc)

Quý vị có thể hỏi về các rủi ro trước khi ký tên vào mẫu ưng thuận.

Khi nào tôi biết kết quả?

Bác sĩ quang tuyến có thể cho quý vị biết có đủ mô để thử nghiệm hay không.

Muốn biết kết quả thử nghiệm, hãy xin hẹn với bác sĩ yêu cầu thực hiện phương thức thử nghiệm này.