fraserhealth
Better health. Best in health care.

Chinese Traditional

植入心臟裝置前的准備
起搏器、植入式心臟除顫器、循環記錄儀或心臟再同步治療儀

Preparing for Insertion of a Heart Device
Pacemaker, Implantable Cardiac Defibrillator, Loop Recorder, or Cardiac Resynchronization Therapy

皇家哥倫比亞醫院 Royal Columbian Hospital

姓名/Name: _____

你將裝上: You are going to have:

- ☐ 起搏器 Pacemaker
- ☐ 植入式心臟除顫器 (ICD)
- ☐ 循環記錄儀 Loop Recorder
- ☐ 心臟再同步治療儀 (CRT)

日期/Date:_____ **時間/Time:** _____

簽到: 日間心臟治療科 二樓

術前准備計劃

就完成項打(☑) 。

手術前至少**一個星期以前**， 你必須安排以下事項:

- ☐ 有人送你去醫院。
- ☐ 如果你需要有人幫你記錄我們給你的信息，或是幫你閱讀或說英語，請安排人員前來醫院陪伴你。
- ☐ 有人載你從醫院回家。

  註意 – 術後不能馬上駕車。我們會告知你何時可以重新駕車。
- ☐ 回家一或兩天內有人陪伴你。

還有，從藥劑師那兒配下列藥品:

- ☐ 皮膚清潔品葡萄糖酸洗必泰2% chlorhexidine gluconate 2%

攜帶甚麼去醫院

准備去醫院時，攜帶以下物品並打鈎 (☑) 。

- ☐ 卑詩省醫療卡 （個人保健卡）
- ☐ 帶照片的有效證件，如駕照
- ☐ 正在服用的藥物清單（處方藥、非處方藥、維他命、補品、草藥、天然藥類、其他藥物）
- ☐ 所有藥物裝在原裝藥盒裡 （處方藥和非處方藥)
- ☐ 假牙和假牙盒
- ☐ 助聽器、備用電池和助聽器盒
- ☐ 眼鏡和眼鏡盒
- ☐ 助步器械 （如拐棍或助行器）

把貴重物品，如首飾、錢、信用卡，放在家裡。

任何問題或疑問，敬請

致電: 1-855-529-7223 – 英語
週一至週五
上午8:00 到下午 3:00

術前准備

飲食

除非另有醫囑，一般情況下:

- 術前晚上吃些點心。
- **不要**在午夜（凌晨12:00點 ）後進食任何食物。
- 如果夜間口渴，可喝足澄清液體（如水、清果汁或清茶）。
- 手術當天早上5:00時，喝一到兩玻璃杯蘋果汁或蔓樾莓汁。
- 當天早上5:00 時以後，**不要**喝任何液體。

清潔肌膚

術前晚上

- 卸掉所有的化裝、指甲油和首飾。
- 用**葡萄糖酸洗必泰2%**清潔上半身前面部位到腰部、頸部和兩腋窩的肌膚。

  使用**葡萄糖酸洗必泰2%包裝濕巾紙：**在上述部位用濕巾紙清潔肌膚。不要衝洗肌膚。讓洗必泰在肌膚上自然變干。

  使用**葡萄糖酸洗必泰2%液、皂或刷：**清洗、衝洗、然後讓肌膚變干。
- **不要**刮剃上半身任何部位。如果需要，我們會為你去除毛發。
- **不要**在清潔肌膚後塗抹任何護膚品（如香水、潤膚露、體香劑或護膚粉）。
- 穿上新近洗好的衣服。

藥物服用

手術當天早上

- 用小口水服用往常早上服用的所有藥物，除非另有醫囑。
- **如果患有糖尿病:**
  - **不要**在來醫院前服用糖尿病藥物，除非你的醫生囑咐過你要服用。
  - 來醫院時，帶上你的糖尿病藥物或胰島素。
- **如果你正在服用“血液稀釋劑”：**
  - 詢問你的醫生應在術前何時停用這種藥劑。

地址

日間心臟治療科（DCIU）
哥倫比亞樓（Columbia Tower）二樓
皇家哥倫比亞醫院
新西敏市第330街
電話：604-520-4052

泊車

Columbia街、Sherbrooke街和Keary街都有付費停車場。

請註意：停車收費機接受信用卡。有的也接受借記卡和硬幣。

更多信息

參閱《*起搏器使用指南*》 或者 《*心臟再同步治療儀和植入式心臟除顫器使用指南*》