

## ਕੀ ਕੋਈ ਖਤਰੇ ਜਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ?

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਕਸਰਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਨਿਗ੍ਹਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਖਤਰੇ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਾਂ।

ਸੰਭਵ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

- ਉਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਬਲੀਡਿੰਗ ਜਿੱਥੇ ਟਿਊਬ ਚਮੜੀ ਵਿਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
- ਟਿਊਬ ਦੁਆਲੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ
- ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਦ ਜਾਂ ਆਰਾਮਦੇਹ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਦਵਾਈ ਕਾਰਨ
- ਨੇੜੇ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਵਿਚ ਪੰਚਰ (ਛੇਕ) ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿਗਰ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਆਂਦਰ
- ਪੇਟ ਦੀ ਕੈਵਿਟੀ (ਪੈਰੀਟੋਨਾਈਟਸ) ਵਿਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ - ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਪਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

## ਮਦਦ ਕਦੋਂ ਲੈਣੀ ਹੈ

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਫੌਰਨ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਓ:

- 38.5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗਰੇਡ (101 ਡਿਗਰੀ ਫਾਰਨਹਾਈਟ) ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬੁਖਾਰ
- ਫਲੂ ਵਰਗੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੁਖਾਰ, ਦਰਦਾਂ, ਅਤੇ ਪਾਲਾ ਲੱਗਣਾ
- ਟਿਊਬ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਜਾਂ ਲਾਲੀ
- ਟਿਊਬ ਦੁਆਲੇ ਲੀਕਿੰਗ
- ਟਿਊਬ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ

## ਹੈਲਥਲਿਕ ਬੀ ਸੀ

8-1-1

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਾਂ ਫਿਕਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰੋ। ਹੈਲਥਲਿਕ ਬੀ ਸੀ 24 ਘੰਟੇ ਖੁਲ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

130 ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਦੋਭਾਸ਼ੀਏ ਲਈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਲਉ। ਦੋਭਾਸ਼ੀਏ ਦੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਆਉਣ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰੋ।

## ਸਥਾਨ

### Abbotsford-Regional Hospital

Medical Imaging 2<sup>nd</sup> Floor, Fraser Wing  
32900 Marshall Road, Abbotsford 604-851-4866

### Burnaby Hospital

Medical Imaging, 3<sup>rd</sup> Floor  
3935 Kincaid St. Burnaby 604-434-4211

### Lions Gate Hospital

Medical Imaging, Lower Level  
231 East 15<sup>th</sup> Street, North Vancouver 604-984-5775

### Royal Columbian Hospital

Medical Imaging, Columbia Tower  
330 E. Columbia St., New Westminster 604-520-4640

### St. Paul's Hospital

Medical Imaging, 2<sup>nd</sup> Floor, Providence Building  
1081 Burrard Street, Vancouver 604-806-8006

### Surrey Memorial Hospital

Medical Imaging, 1<sup>st</sup> Floor, Lower Level  
13750 96<sup>th</sup> Avenue, Surrey 604-588-3308

### UBC Hospital

Medical Imaging, Main Floor  
2211 Westbrook Mall, Vancouver 604-822-7076


### Vancouver General Hospital

GI/GU Department, Jim Pattison Pavilion  
Station 5, Ground Floor  
855 West 12<sup>th</sup> Avenue, Vancouver 604-875-4111 Ext 68612



Punjabi

## ਰੇਡੀਓਲੋਜਿਕ ਪ੍ਰੀਕਿਊਟੇਨੀਅਸ ਗੈਸਟਰੋਸਟਮੀ/ ਗੈਸਟਰੋਜੂਜੂਨੋਸਟਮੀ Radiologic Percutaneous Gastrostomy/ Gastrojejunostomy



ਪੈਰਵੀ ਲਈ ਹਿਦਾਇਤਾਂ/ਅਪੌਇਟਮੈਂਟ:

[www.fraserhealth.ca](http://www.fraserhealth.ca) – [www.vch.ca](http://www.vch.ca)

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਵਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਲਾਹ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ।

July 2022

FH Catalogue #264682 Punjabi  
VCH Catalogue # BB.210.R33.PU

## ਰੇਡੀਓਲੋਜਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਗੈਸਟਰੋਸਟਮੀ ਕੀ ਹੈ?

ਰੇਡੀਓਲੋਜਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਗੈਸਟਰੋਸਟਮੀ ਇਕ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ (ਤਰੀਕਾ) ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਗੈਸਟਰੋਸਟਮੀ ਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਖਾਸ ਟਿਊਬ (ਜੀ ਟਿਊਬ) ਪੇਟ ਵਿਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਨੂੰ ਸੋਧ ਦੇਣ ਲਈ ਐਕਸਰੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਪੇਟ ਦੀ ਚਮੜੀ ਵਿਚ ਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਟਿਊਬ ਇਕ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ:

- ਦਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਪੇਟ ਵਿਚ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਰਲ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੇਣ ਲਈ।
- ਕਿਸੇ ਰੋਕ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਪੇਟ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੂਸਾਂ ਜਾਂ ਤਰਲਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ।

## ਰੇਡੀਓਲੋਜਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਗੈਸਟਰੋਸਟਮੀ ਕੀ ਹੈ?

ਰੇਡੀਓਲੋਜਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਗੈਸਟਰੋਸਟਮੀ ਉਸ ਵਰਗੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਟਿਊਬ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੈਸਟਰੋਜੂਨੋਸਟਮੀ ਟਿਊਬ ਜਾਂ ਜੀ ਜੇ ਟਿਊਬ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਪੇਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਛੋਟੀ ਆਂਦਰ (ਛੋਟੀ ਆਂਤੜੀ) ਵਿਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਗੈਸਟਰੋਜੂਨੋਸਟਮੀ ਟਿਊਬ ਉਦੋਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੇਟ ਦੇ ਤਰਲਾਂ ਦਾ ਉਪਰ ਇਸਫੇਗਿਸ (ਗਲ ਨੂੰ ਪੇਟ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਨਾਲੀ) ਨੂੰ ਜਾਣ ਜਾਂ ਪੇਟ ਦੇ ਤਰਲਾਂ ਵਿਚ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੋਵੇ।

## ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ?

ਇਹ ਇਕ ਰੇਡੀਓਲੋਜਿਸਟ (ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਚਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਸੋਧ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ) ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

## ਕੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਂ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਲਿਆ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ?

ਹਾਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸੇਫਟੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦੌਰਾਨ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਿੱਥੇ ਉਡੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

## ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਸਾਡਾ ਮੈਡੀਕਲ ਇਮੇਜਿੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਖਾਸ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਹੈ।

**ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਕਿਸੇ 'ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਾਲਗ' ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ।**

## ਇਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ?

ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 1 ਤੋਂ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਕਵਰ ਹੋਣ ਨੂੰ 2 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।

## ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੱਕ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਵਿਚ ਇਕ ਛੋਟੀ ਟਿਊਬ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨੇਜੋਗੈਸਟਰਿਕ ਟਿਊਬ (ਜਾਂ ਐਨ ਜੀ ਟਿਊਬ) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਟਿਊਬ ਰਾਹੀਂ ਹਵਾ ਪੇਟ ਵਿਚ ਧੱਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਵਾ ਫਲੋਰੋਸਕੋਪੀ ਉੱਪਰ (ਅਤੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ 'ਤੇ) ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਟਿਊਬ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਥਾਂ ਕਿਹੜੀ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਥਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਦੀ ਚਮੜੀ ਸਾਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰੇਡੀਓਲੋਜਿਸਟ ਟਿਊਬ ਚਾੜ੍ਹੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਨੂੰ 'ਫਰੀਜ਼' ਕਰਨ ਲਈ ਸੁੰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਰੇਡੀਓਲੋਜਿਸਟ ਚਮੜੀ ਵਿਚ ਇਕ ਛੋਟਾ ਕੱਟ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟਿਊਬ ਨੂੰ ਚਮੜੀ ਰਾਹੀਂ ਪੇਟ ਵਿਚ ਲਿਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀ ਜੇ ਟਿਊਬ ਪੈ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਟਿਊਬ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਆਂਤੜੀ ਵਿਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਹੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਨ ਜੀ ਟਿਊਬ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ।

ਜੀ ਟਿਊਬ ਜਾਂ ਜੀ ਜੇ ਟਿਊਬ ਨੂੰ ਇਕ ਖਾਸ ਯੰਤਰ ਨਾਲ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਟਿਊਬ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਨਾਲ ਲੋਕ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਟਾਂਕਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ।

## ਕੀ ਦੁੱਖ ਲੱਗੇਗਾ?

ਸੁੰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਾਉਣ ਵੇਲੇ ਡੰਗ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂ ਸਾੜ ਪੈਂਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦਰਦ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਜਾਂ ਆਰਾਮਦੇਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਂਹ ਵਿਚ ਇੰਟਰਾਵੀਨਸ ਰਾਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਦ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਸਕੀਏ।

## ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕਵਰੀ ਏਰੀਏ ਵਿਚ ਲਿਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਇਕ ਨਰਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਟਿਊਬ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਰੇਡੀਓਲੋਜਿਸਟ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਪੈਰਵੀ ਲਈ ਕਦੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ।