

ਖੂਨ ਵਿਚ ਘੱਟ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਇਲਾਜ **Treating Low Blood Sugar**

ਜਦੋਂ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਇਨਸੁਲੀਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋਵੋ **When taking insulin during pregnancy**

ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ

ਜਿਮ ਪੈਟੀਸਨ ਆਊਟਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕੋਅਰ ਅਤੇ ਸਰਜਰੀ ਸੈਂਟਰ Jim • ਐਬਸਫੋਰਡ ਰੀਜਨਲ ਹਸਪਤਾਲ & ਕੈਂਸਰ ਸੈਂਟਰ

ਖੂਨ ਵਿਚ ਘੱਟ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ?

ਜੇ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸੁਲੀਨ ਤੇ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਵਿਚ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ **3.8 ਤੋਂ ਘੱਟ** ਹੈ ਤਾਂ ਖੂਨ ਵਿਚ ਘੱਟ ਸ਼ੂਗਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਖੂਨ ਵਿਚ ਘੱਟ ਸ਼ੂਗਰ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?

ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਵਿਚ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ:

- ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ ਜਾਂ ਲੇਟ ਖਾਧਾ ਹੈ।
- ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ ਹੈ।
- ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਨਹੀਂ ਖਾਧੇ।
- ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਸਰੀਰਕ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ।
- ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਸੁਲੀਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਗਲਤ ਸਮੇਂ ਤੇ ਲਿਆ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਖੂਨ ਵਿਚ ਸ਼ੂਗਰ ਘੱਟ ਹੈ?


ਖੂਨ ਵਿਚ ਸ਼ੂਗਰ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੱਛਣ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ:

- ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ
- ਡੌਰ ਡੌਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ
- ਬਹੁਤ ਭੁੱਖ ਲਗਣੀ
- ਸਿਰ ਦਰਦ
- ਮੂੰਹ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਝੁਣਝੁਣੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣੀ
- ਦਿਲ ਤੇਜ਼ ਧੜਕਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ
- ਪਸੀਨਾ, ਠੰਢ, ਚਿਪਚਿਪਾ
- ਚਕਰਾਉਣਾ, ਪੁੰਦਲਾ ਦਿਸਣਾ
- ਚਿੜਚਿੜਾਪਣ

ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ?

- ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਖੂਨ ਵਿਚ ਘੱਟ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰੋ।
- ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੂਨ ਵਿਚ ਘੱਟ ਸ਼ੂਗਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਵੇਂ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ।

ਖੂਨ ਵਿਚ ਘੱਟ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਇਲਾਜ: 15 ਲਵੇ...15 ਆਰਾਮ ਕਰੋ



ਜਲਦੀ ਅਸਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਵਿਚ ਸ਼ੂਗਰ 3.8 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਜਾਂ ਖੂਨ ਵਿਚ ਸ਼ੂਗਰ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਲੱਛਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਨਾ ਚਲਾਏ।

ਖੂਨ ਵਿਚ ਘੱਟ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਇਹ ਇਲਾਜ ਕਰੋ ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 45 ਤੋਂ 60 ਮਿੰਟ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ।